

tianDe®

Китайские кофейные бобы

Детоксикационная программа

www.tiande-ua.com



«Китайские кофейные бобы» – эффективное средство очищения и оздоровления организма

«Китайские кофейные бобы» – натуральный продукт традиционной китайской медицины, обладающий мощным и многосторонним воздействием на организм. Напиток имеет приятный нейтральный вкус с легким кофейным оттенком и ароматом, прост в применении.

Продукт полностью состоит из прошедших ферментацию стручков (бобов) кассии александрийской.

Это лекарственное растение широко распространено в Южной Азии, а его целительные свойства с древних пор известны местными жителями. В Китае, Японии и Корее носить с собой термос с заваренными бобами кассии – добрая традиция. И, возможно, именно благодаря ей жители Южной Азии отличаются особой легкостью, стройностью, чистотой кожи и здоровым состоянием волос...

Область применения

Антрахиноны (сеннозиды А и В), содержащиеся в кассии александрийской, улучшают пищеварение и перистальтику кишечника, ускоряя его опорожнение. Благодаря этому свойству китайские кофейные бобы дают ярко выраженный эффект снижения веса, очищения организма от шлаков и токсинов, действуют как мягкое, нормализующее работу печени и кишечника средство. В результате общей чистки организма «Китайские кофейные бобы» улучшают состояние суставов, снижают содержание холестерина в крови.

Регулярное употребление напитка из «Китайских кофейных бобов» стимулирует работу желчного пузыря, оптимизирует работу органов, связанных с меридианами желчного пузыря и толстой кишки, нормализует состояние печени. В результате улучшения рабо-



ты печени «Китайские кофейные бобы» оказывают положительное влияние на органы зрения, работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, системное употребление напитка нормализует давление, увеличивает половую силу.

В китайской традиционной медицине свойства кассии александрийской описываются следующим образом.

Применяемая часть растения: семена (плоды).

Характер: холодный.

Вкус: горький.

Основной состав: плоды – антрагликозиды, флавоноиды, органические кислоты (пальмитиновая, стеариновая, линолевая), полисахариды, смолы, фитостерины, следы алкалоидов, макро- и микроэлементы (калий, кальций, марганец, железо, магний, медь, цинк, кобальт, молибден, хром, алюминий, барий, селен, никель, стронций, свинец, йод, бор).

Фармакологическое действие:

- мягкое слабительное и желчегонное;
- усиление моторики кишечника;
- прием в малых дозах – улучшение аппетита и пищеварения;
- мочегонное,
- желчегонное,
- общеуспокаивающее.

Особенность препарата: большие дозы вызывают колики в животе; при длительном применении пропадает лечебный эффект.

Показания к применению:

- заболевания желудочно-кишечного тракта (запор, хронический колит, атония кишечника, застой желчи, нарушение поступления желчи в кишечник (дискинезия));
- геморрой,
- отеки,
- олигоменорея,
- глаукома,
- отеки различной этимологии.

Влияние на меридианы: желчного пузыря, толстой кишки.



Меридиан желчного пузыря

Максимальная активность меридиана: с 23.00 до 1.00.

Желчный пузырь обеспечивает функции сбора желчи и выделения ее в кишечник для пищеварения, что вместе с функцией печени, согласно канонам традиционной восточной медицины, обеспечивает свободное протекание жизненной энергии.

Перечень основных заболеваний, вызванных нарушением работы желчного пузыря:

- нарушение функции желчного пузыря,
- дискинезия,
- тошнота, рвота, горечь во рту, боль в области желчного пузыря, холецистит,
- заболевания легких, кашель, одышка, астма,
- боль в виске и затылке,
- офтальмологические заболевания,
- носовое кровотечение,

- заболевания уха,
- расстройства желудочно-кишечного тракта,
- заболевания органов малого таза,
- нарушение менструального цикла,
- нервно-психические расстройства, эпилептиформные припадки.

Желчный пузырь внутренне-наружно связан с печенью посредством своего меридиана, считают врачи китайской традиционной медицины.

Печень, согласно восточным канонам, выполняет следующие функции: контролирует циркуляцию ци, состояние сухожилий, влияет на зрение, депонирует кровь.





Контроль циркуляции ци означает, что печень обеспечивает гармоничную функциональную активность человека. Этот аспект включает в себя три составляющие:

- 1) функциональная активность печени связана с эмоциональным состоянием, особенно с эмоциями гнева и депрессией;
- 2) влияние на функционирование всех органов, их меридианы; особенно сильным считается воздействие печени на пищеварение и всасывание (в селезенке и желудке);
- 3) влияние на секрецию желчи, ее накопление в желчном пузыре и выделение в кишечник.

Контроль состояния сухожилий заключается в том, что оттекающая от печени кровь обеспечивает питание сухожилий, т. е. поддерживает их способность к сокращению и растяжению.

Связь печени с глазами восточные медики объясняют функцией печени

как депо крови и прохождением ее меридиана через глаза, что оказывает влияние на зрение и глазодвигательную функцию, поэтому при заболевании глаз используют точки меридиана печени.

Перечень основных заболеваний, вызванных нарушением работы печени:

- нервно-психические нарушения, эпилепсия, астения, депрессия, фобии, аллергия, головные боли (в висках, затылке и области лба),
- болезни грудной полости (бронхиальная астма), лор-органов, болезни глаз,
- болезни малого таза, в том числе нарушения менструального цикла гормонального характера. Заболевания мочевыводящих органов, нарушение мочеотделения, недержание или задержка мочи. Импотенция и фригидность.



Меридиан толстой кишки

Максимальная активность меридиана: с 5.00 до 7.00

Система канала толстой кишки, согласно канонам традиционной китайской медицины, включает функцию выведения шлаков, принимает определенное участие в циркуляции «жидкостей» организма, воздействует на пищеварение, выделение, оказывает сегментарные влияния (верхние конечности, шея, ухо).

Толстая кишка посредством своего меридиана внутренне-наружно связана с легкими.

Перечень основных заболеваний, вызванных нарушением работы прямой кишки:

- стоматологические заболевания,
- заболевания лор-органов,
- дискинезия и другие заболевания толстого кишечника,
- воспаления,
- боли и нарушения движения в плече и предплечье,
- сосудистые нарушения,
- дерматологические заболевания.





Когда необходимо принимать БАД к пище «Китайские кофейные бобы»?

- Если вы начали программу снижения веса;
- если кожа имеет нездоровый сероватый оттенок, угревую сыпь;
- если потускнели и ослабли волосы;
- если глаза приобрели нежелательный желтоватый оттенок;
- если чувствуете упадок сил и энергии;
- если ощущаете излишнюю нервозность, повышенную эмоциональность;
- если существуют признаки запора, чувство тяжести в брюшной полости.

Как правильно заваривать «Китайские бобы»?

Самый удобный способ заваривания бобов: 2 г плодов залить 1 стаканом (200 мл) кипятка, настоять 15 минут (лучше в термосе). Можно заваривать эти же бобы несколько раз до исчезновения цвета, вкуса и запаха. Для достижения желаемого эффекта дозу можно увеличить до 8-10 г. Как и при употреблении зеленого китайского чая, самой ценной заваркой кассии александрийской считается вторая. Принимать взрослым по 1 стакану 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 2 недели.

Для того чтобы эффект был максимальным, лучше выпивать напиток на ночь – утром «эвакуация» гарантирована.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Склонность к послаблению стула, индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.



www.tiande-ua.com



Биологически активная
добавка к пище
«Китайские кофейные бобы»

Код: 120106, 1 пакетик, 10 г

